

2×蛋白质电泳 loading buffer

目录号: RT209

储存条件: -20℃冻存

产品包装:

包装内容	RT209
2×蛋白质电泳 loading buffer	5ml

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.
Order: 010-59822688
Technical: 010-59822661/2665
Toll-free: 800-990-6057
HTTP://WWW.TIANGEN.COM

产品介绍:

本产品适用于蛋白质电泳(SDS-PAGE)上样时使用。

使用方法:

与样品等体积混合(例如向 10 μl 样品中加入 10 μl 2×蛋白质电泳 loading buffer), 煮沸 5 分钟, 然后置于冰上冷却后上样。

产品成分:

100 mM Tris-Cl (pH6.8)
200 mM DTT
4% SDS
20% 甘油
0.1% 溴酚蓝

2×蛋白质电泳 loading buffer

目录号: RT209

储存条件: -20℃冻存

产品包装:

包装内容	RT209
2×蛋白质电泳 loading buffer	5ml

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.
Order: 010-59822688
Technical: 010-59822661/2665
Toll-free: 800-990-6057
HTTP://WWW.TIANGEN.COM

产品介绍:

本产品适用于蛋白质电泳(SDS-PAGE)上样时使用。

使用方法:

与样品等体积混合(例如向 10 μl 样品中加入 10 μl 2×蛋白质电泳 loading buffer), 煮沸 5 分钟, 然后置于冰上冷却后上样。

产品成分:

100 mM Tris-Cl (pH6.8)
200 mM DTT
4% SDS
20% 甘油
0.1% 溴酚蓝

2×蛋白质电泳 loading buffer

目录号: RT209

储存条件: -20℃冻存

产品包装:

包装内容	RT209
2×蛋白质电泳 loading buffer	5ml

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.
Order: 010-59822688
Technical: 010-59822661/2665
Toll-free: 800-990-6057
HTTP://WWW.TIANGEN.COM

产品介绍:

本产品适用于蛋白质电泳(SDS-PAGE)上样时使用。

使用方法:

与样品等体积混合(例如向 10 μl 样品中加入 10 μl 2×蛋白质电泳 loading buffer), 煮沸 5 分钟, 然后置于冰上冷却后上样。

产品成分:

100 mM Tris-Cl (pH6.8)
200 mM DTT
4% SDS
20% 甘油
0.1% 溴酚蓝

2×蛋白质电泳 loading buffer

目录号: RT209

储存条件: -20℃冻存

产品包装:

包装内容	RT209
2×蛋白质电泳 loading buffer	5ml

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.
Order: 010-59822688
Technical: 010-59822661/2665
Toll-free: 800-990-6057
HTTP://WWW.TIANGEN.COM

产品介绍:

本产品适用于蛋白质电泳(SDS-PAGE)上样时使用。

使用方法:

与样品等体积混合(例如向 10 μl 样品中加入 10 μl 2×蛋白质电泳 loading buffer), 煮沸 5 分钟, 然后置于冰上冷却后上样。

产品成分:

100 mM Tris-Cl (pH6.8)
200 mM DTT
4% SDS
20% 甘油
0.1% 溴酚蓝